

Linguaggi di Programmazione

Corso C

Parte n.5

Automati a Stati Finiti

Nicola Fanizzi (*fanizzi@di.uniba.it*)

Dipartimento di Informatica
Università degli Studi di Bari

Automati a Stati Finiti

Dato un alfabeto X , un **automa a stati finiti** (FSA) è una quadrupla

$$M = (Q, \delta, q_0, F)$$

dove:

- X è l'alfabeto d'ingresso
- Q è un insieme finito e non vuoto di stati
- δ è la funzione di transizione:

$$\delta : Q \times X \longrightarrow Q$$

Funzione parziale: potrebbe essere indefinita per qualche coppia (q, x)

- q_0 è lo stato iniziale
- $F \subseteq Q$ è l'insieme degli stati finali o d'accettazione


Si può ottenere una funzione δ totale considerando uno stato q' (pozzo) dal quale non si raggiungano stati finali

Rappresentazione di FSA

Un automa a stati finiti $M = (Q, \delta, q_0, F)$ è rappresentabile mediante:

✧ un grafo detto **diagramma di transizione** in cui:

- ogni stato $q \in Q$ è rappresentato da un cerchio con etichetta q
- lo stato iniziale q_0 ha un arco entrante libero
- per ogni $q \in Q$ ed ogni $x \in X$, se $q' = \delta(q, x)$ allora esiste un arco da q in q' etichettato con x



✧ una matrice **tavola di transizione** in cui:

- sulle righe sono riportati gli stati $q_i \in Q$, $i = 1, \dots, m$
- sulle colonne i simboli dell'alfabeto di ingresso $x_j \in X$, $j = 1, \dots, n$
- in ogni casella: $q_i^j = \delta(q_i, x_j)$

δ	x_1	x_2	\dots	\dots	x_n
q_0	q_0^1	q_0^2	\dots	\dots	q_0^n
q_1	q_1^1	q_1^2	\dots	\dots	q_1^n
\dots	\dots	\dots	\dots	\dots	\dots
\dots	\dots	\dots	\dots	\dots	\dots
q_m	q_m^1	q_m^2	\dots	\dots	q_m^n

Linguaggi a Stati Finiti

Dato un automa a stati finiti $M = (Q, \delta, q_0, F)$

- si definisce per induzione la funzione

$$\delta^* : Q \times X^* \longrightarrow Q$$

$$\forall w \in X^*, \forall q \in Q : \delta^*(q, w) = \begin{cases} q & \text{se } w = \lambda \\ \delta(\delta^*(q, w'), x) & \text{se } w = w'x \end{cases}$$

La funzione calcola lo stato di arrivo avendo in ingresso uno stato ed una parola sull'alfabeto X

- Una parola si dice **accettata** (o *riconosciuta*) da M se, partendo da q_0 e data la sequenza di ingresso w , M porta ad uno stato q finale

$$\delta^*(q_0, w) = q \in F$$

- Il **linguaggio accettato** (o *riconosciuto*) da M è dato dall'insieme:

$$\mathbf{T}(M) = \{w \in X^* \mid \delta^*(q_0, w) \in F\}$$

Due **FSA** M_1 e M_2 si dicono **equivalenti** quando:

$$T(M_1) = T(M_2)$$

Un linguaggio L su un alfabeto X è un **linguaggio a stati finiti** (FSL) sse esiste un FSA con alfabeto di ingresso X tale che: $L = T(M)$

Risulta così definita la **Classe di Linguaggi a Stati Finiti**:

$$\mathcal{L}_{FSL} = \{L \in \wp(X^*) \mid \exists M L = T(M)\}$$

Chiusura

Proposizione. La classe \mathcal{L}_{FSL} è chiusa rispetto al complemento

Dim. Sia $L \in \mathcal{L}_{FSL}$ su X .

Per definizione: $\exists M = (Q, \delta, q_0, F)$ FSA tale che $T(M) = L$.

Considerato $\bar{L} = X^* \setminus L$ e l'FSA $\bar{M} = (Q, \delta, q_0, Q \setminus F)$
risulta che $\bar{L} = T(\bar{M})$

Da dimostrare per induzione sulla lunghezza delle stringhe:

base Sia $w = \lambda$.

Se $\lambda \notin L$ allora

$\delta^*(q_0, \lambda) \notin F$ per cui

$\delta^*(q_0, \lambda) \in Q \setminus F$ e quindi

$\lambda \in \bar{L} \cap T(\bar{M})$

passo Supponiamo di avere $w \in X^*$ tale che $|w| = n \in N$ e che $w = w'x$
con $|x| = 1$.

La parola w' deve essere supposta appartenere a $\bar{L} \cap T(\bar{M})$ per ipotesi
di induzione, avendo lunghezza $n - 1$

Sia $q' = \delta^*(q_0, w')$

Automati non Deterministici

Un **automa** a stati finiti **non deterministico** (NDA)

$$M = (Q, \delta, q_0, F)$$

- Q è un insieme finito e non vuoto di stati
- q_0 è lo stato iniziale
- $F \subseteq Q$ è l'insieme degli stati finali o d'accettazione
- δ è la funzione di transizione

$$\delta : Q \times X \longrightarrow \wp(Q)$$

Per ogni stato e simbolo dell'alfabeto X si ha ora un insieme di stati successivi possibili in cui transitare.

- Si può definire anche in questo caso l'estensione di δ alle stringhe:

$$\delta^* : \wp(Q) \times X^* \longrightarrow \wp(Q)$$

$$\forall p \in \wp(Q) \forall w \in X^* \delta^*(p, w) = \begin{cases} p & \text{se } w = \lambda \\ \bigcup_{q \in \delta^*(p, v)} \delta^*(q, x) & \text{se } w = vx \end{cases}$$

- Una parola si dice **accettata** (o *riconosciuta*) dal NDA M se, partendo da q_0 con una sequenza di ingresso w , M transita ad uno stato finale in almeno un cammino

$$\delta^*({q_0}, w) \cap F \neq \emptyset$$

- Il **linguaggio accettato** (o *riconosciuto*) da M è dato dall'insieme:

$$\mathbf{T}(M) = \{w \in X^* \mid \delta^*({q_0}, w) \cap F \neq \emptyset\}$$


Due NDA sono **equivalenti** se generano lo stesso linguaggio.

Risulta così definita la seguente classe di linguaggi:

$$\mathcal{L}_{NDL} = \{L \in \wp(X^*) \mid \exists M \in \text{NDA } L = T(M)\}$$

Esempio

Dato l'NDA $(\{S_1, S_2, A\}, \delta, S_1, \{A\})$:



δ	a	b
S_1	$\{A, S_2\}$	$\{S_1, S_2\}$
S_2	$\{A\}$	\emptyset
A	$\{A, S_2\}$	$\{A\}$

Supponendo di avere la stringa $w = aba$.

$$\delta^*(\{S_1\}, aba) = \bigcup_{q \in \delta(\{S_1\}, ab)} \delta(q, a)$$

$$\delta^*(\{S_1\}, ab) = \bigcup_{q' \in \delta(\{S_1\}, a)} \delta(q', b)$$

$$\delta^*(\{S_1\}, a) = \bigcup_{q'' \in \delta(\{S_1\}, \lambda)} \delta(q'', a)$$

$$\delta^*(\{S_1\}, \lambda) = \{S_1\}$$

$$\delta^*(\{S_1\}, a) = \delta(\{S_1\}, a) = \{A, S_2\}$$


$$\delta^*(\{S_1\}, ab) = \delta(A, b) \cup \delta(S_2, b) = \{A\} \cup \emptyset = \{A\}$$

$$\delta^*(\{S_1\}, aba) = \delta(A, a) = \{A, S_2\} \text{ e siccome } A \in F:$$

$$\delta^*(\{S_1\}, aba) \cap F = \{A\} \neq \emptyset$$

Quindi M accetta w

Esempio (continua)



Equivalenza tra FSA e NDA

Teorema. Le classi \mathcal{L}_{FSL} e \mathcal{L}_{NDL} sono equivalenti.

Dim. $\mathcal{L}_{FSL} \subseteq \mathcal{L}_{NDL}$: $M_1 = (Q_1, \delta_1, q_1, F_1) \in \text{FSA}$.

Definiamo l'NDA $M_2 = (Q_2, \delta_2, q_2, F_2)$ sullo stesso alfabeto di ingresso X , dove:

- $Q_2 = Q_1$
- $\delta_2: Q_2 \times X \longrightarrow \wp(Q_2)$
 $\forall q \in Q_2 = Q_1 \quad \forall x \in X \quad \delta_2(q, x) = \{\delta_1(q, x)\}$
- $q_2 = q_1$
- $F_2 = F_1$

Per induzione sulla lunghezza delle parole che: $T(M_2) = T(M_1)$

$\mathcal{L}_{NDL} \subseteq \mathcal{L}_{FSL}$: Sia $M = (Q, \delta, q_0, F) \in \text{NDA}$

Algoritmo di costruzione dell'FSA equivalente $M' = (Q', \delta', q'_0, F')$:

1. $Q' = \wp(Q)$

2. $q'_0 = \{q_0\}$

3. $F' = \{p \subseteq Q \mid p \cap F \neq \emptyset\}$

4. $\delta': Q' \times X \longrightarrow Q'$

$$\forall q' = \{q_1, q_2, \dots, q_k\} \in Q' \quad \forall x \in X :$$

$$\delta'(q', x) = \delta'(\{q_1, q_2, \dots, q_k\}, x) = \bigcup_{j=1}^k \delta(q_j, x) = \bigcup_{q \in q'} \delta(q, x)$$

Occorre ora dimostrare che $T(M) = T(M')$ per induzione sulla lunghezza della parola w

base $|w| = 0, w = \lambda$

$$\lambda \in T(M') \Rightarrow \delta'^*(q'_0, \lambda) \in F'$$

$$\delta'^*(q'_0, \lambda) = \delta'^*(\{q_0\}, \lambda) = \{q_0\} = \delta(q_0, \lambda) = \delta^*(q_0, \lambda)$$

$$\text{ma } \{q_0\} \in F' \Rightarrow \delta^*(q_0, \lambda) \cap F \neq \emptyset \text{ quindi } \lambda \in T(M)$$

passo Sia $w = va \in T(M')$ cioè $\delta'^*(q'_0, va) \cap F' \neq \emptyset$ (1)

$$\text{Per ipotesi di induzione } \delta'^*(\{q_0\}, v) = \delta^*(q_0, v) \quad (2)$$

$$\begin{aligned} \delta'^*(q'_0, va) &= \delta'^*(\{q_0\}, va) = \delta'(\delta'^*(\{q_0\}, v), a) \stackrel{(2)}{=} \delta'(\delta^*(q_0, v), a) = \\ &= \bigcup_{q' \in \delta^*(q_0, v)} \delta(q', a) \end{aligned}$$

$$\text{Ma, per definizione, } \delta^*(q_0, va) = \bigcup_{q' \in \delta^*(q_0, v)} \delta(q', a)$$

$$\text{Pertanto: } \delta^*(q_0, va) = \delta'^*(q'_0, va)$$

$$\text{e quindi, tramite la (1) } \delta^*(q_0, va) \cap F \neq \emptyset$$

Esercizi


1. Costruire un FSA che accetti questo linguaggio:

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ ha un numero pari di } a \text{ e dispari di } b\}$$

2. Costruire un FSA che accetti questo linguaggio:

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \neq \alpha a a \beta, \alpha, \beta \in \{a, b\}^*\}$$

3. Trasformare in FSA questo NDA:




Esercizio 1. Costruire un FSA che accetti questo linguaggio:

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ ha un numero pari di } a \text{ e dispari di } b\}$$

Soluzione: Sia $M = (Q, \delta, q_0, F) \in \text{FSA}$

- $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$ dove
 - q_0 stato per un numero pari di a e di b
 - q_1 stato per un numero pari di a e dispari di b
 - q_2 stato per un numero dispari di a e pari di b
 - q_3 stato per un numero dispari di a e di b
- funzione di transizione δ definita:
 - $\delta(q_0, a) = \delta(q_3, b) = q_2$
 - $\delta(q_0, b) = \delta(q_3, a) = q_1$
 - $\delta(q_1, a) = \delta(q_2, b) = q_3$
 - $\delta(q_1, b) = \delta(q_2, a) = q_0$
- q_0 stato iniziale
- $F = \{q_1\}$




Esercizio 2. Costruire un FSA che accetti questo linguaggio:


$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \neq \alpha a a \beta, \alpha, \beta \in \{a, b\}^*\}$$

Soluzione: Sia $M = (Q, \delta, q_0, F) \in \text{FSA}$

- $Q = \{q_0, q_1, q_2\}$ dove
 - q_0 stato per parole non contenenti due o più a consecutive e terminanti con b
 - q_1 stato per parole non contenenti due o più a consecutive e terminanti con a
 - q_2 stato pozzo per parole contenenti due o più a consecutive
- funzione di transizione δ definita:
 - $\delta(q_0, a) = q_1$
 - $\delta(q_0, b) = \delta(q_1, b) = q_0$
 - $\delta(q_1, a) = \delta(q_2, a) = q_2$
- q_0 stato iniziale
- $F = \{q_0, q_1\}$




Esercizio 3. Trasformare in FSA questo NDA:



Soluzione: Sia $M' = (Q', \delta', q'_0, F') \in \text{FSA}$

- $Q' = \{\emptyset, \{q_0\}, \{q_1\}, Q\}$
- $\{q_0\}$ stato iniziale
- $F' = \{\{q_1\}, Q\}$
- funzione di transizione δ definita:



Con q stato posso aggiunto per definire una funzione di transizione totale